




LOCATOR[®]

PRODUKT KATALOG


ABUTMENTS
IMPLANTATE
INSTRUMENTE
ZUBEHÖR




DIE ORIGINAL LOCATOR®



LOCATOR®
Removable
Abutment
System



LOCATOR® R-Tx
Removable
Abutment
System



LOCATOR®
FIXED
Abutment
System



LOCATOR®
Overdenture
Implant system
LODI

INHALT

LOCATOR® CLASSIC

ABUTMENTS.....	5
INSTRUMENTE.....	7
MATRIZEN.....	8
RETENTIONSEINSÄTZE	8
ZUBEHÖR	8

LOCATOR® R-TX

ABUTMENTS.....	11
INSTRUMENTE.....	14
MATRIZEN.....	14
RETENTIONSEINSÄTZE	14
ZUBEHÖR	14

LOCATOR® FIXED

RETENTIONSEINSÄTZE	17
INSTRUMENTE.....	17
ZUBEHÖR	17

LODI – LOCATOR® IMPLANTAT


IMPLANTATE	19
ABUTMENTS.....	19
INSTRUMENTE.....	20
MATRIZEN.....	20
RETENTIONSEINSÄTZE	21
ZUBEHÖR	21

CHAIRSIDE


BEFESTIGUNGSMATERIAL	23
----------------------------	----

LOCATOR® CLASSIC

Das **LOCATOR® Classic System** bietet eine unkomplizierte Verankerung von Prothesen auf Implantaten. Es gewährleistet einen sicheren Sitz und ist durch die Fähigkeit, Implantatabweichungen von bis zu 40 Grad auszugleichen, äußerst vielseitig und benutzerfreundlich.



SCHWENKTECHNOLOGIE



LOCATOR®
Abutment



+



Standard Schwenkbereich

**BLAU**
0,7 kg

**PINK**
1,4 kg

**KLAR**
2,3 kg

Erweiterter Schwenkbereich

**GRAU**
0 kg

**ROT**
0,5 kg

**ORANGE**
0,9 kg

**GRÜN**
1,8 kg

**LOCATOR®
Erweitertes
Kerntool**

**LOCATOR®
Eindrehinstrument
für Winkelstück**

ABUTMENTS

**BITTE BESTELLEN SIE DAS MATRIZEN-SET SEPARAT:
8519, 8519-2 ODER 8519-10 (1er, 2er oder 10er Packung)**

SIC invent

je 110,00 Euro

	GINGIVAHÖHEN						
	0,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
Innensechskant							
3,3 mm (Blau)	8230	8231	8232	8233	8234*	8235*	
4,2 mm (Rot)	8240	8241	8242	8243	8244	8245	

*Hinweis: Für Gingivahöhe 4,0 mm und 5,0 mm mind. Implantat Ø 4,0 mm verwenden.

DENTSPLY (Kompatibel Anklyos, Astra und XiVE Implantaten)

je 129,00 Euro

	GINGIVAHÖHEN						
	0,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
ANKYLOS (Kompatibel mit Ankylos C/X Implantaten)							
Ankylos Implantat			1729	1730	1731	1732	1733
ASTRA TECH (Kompatibel mit Astra Implantaten)							
Astra Osseospeed TX (Aqua)		8115	8116	8117	8118	8119	
ASTRA EV (Kompatibel mit Astra Implantaten)							
Astra EV 3,6		2790	2791	2792	2793	2794	
Astra EV 4,2		2795	2796	2797	2798	2799	
XIVE (Kompatibel mit XiVE Implantaten)							
3,4 mm Ø Implantat		8805	8806	8807	8808	8809	
3,8 mm Ø Implantat		8810	8811	8812	8813	8814	
4,5 mm Ø Implantat		8815	8816	8817	8818	8819	

*(0,81 mm) *(0,50 mm)

+49 551 50 42 94 0 | contact.germany@sic-invent.com

5

LOCATOR® CLASSIC

LOCATOR® R-TX

LOCATOR® FIXED

LOCATOR® LODI

CHAIRSIDE

ABUTMENTS

**BITTE BESTELLEN SIE DAS MATRIZEN-SET SEPARAT:
8519, 8519-2 ODER 8519-10 (1er, 2er oder 10er Packung)**

STRAUMANN (Kompatibel mit Straumann Bone und Tissue Level Implantaten)**je 129,00 Euro**

	GINGIVAHÖHEN						
	0,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
Bone Level							
Narrow CrossFit NC			8422	8423	8424	8425	8426
Regular CrossFit RC		8170	8171	8172	8173	8174	8175
RB/WB (Kompatibel mit BLX Implantaten)		2326	2327	2328	2329	2330	2331

Tissue Level

Narrow Neck CrossFit NCC		2056	2057	2058	2059	2060	2061
Regular Neck RN		8742	8743	8744	8745	8751	8752
Wide Neck WN		8870	8871	8872	8873	8874	

ZIMMER (Kompatibel mit Tapered Screw-Vent, Screw-Vent, Trabecular Metal™ Implantaten & AdVent Implantaten mit 5,7 mm Ø)**je 129,00 Euro**

	GINGIVAHÖHEN						
	0,0 mm	1,0 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	6,0 mm
Screw Vent Innensechskant**							
3,5 mm Ø Plattform	8661	8662	8663	8664	8665	8625	
4,5 mm Ø Plattform	8671	8672	8673	8674	8675	8627	

BIOMET 3i (Kompatibel mit 3i T3®, NanoTite™ und OSSEOTITE® Implantaten)**je 129,00 Euro**

	GINGIVAHÖHEN						
	0,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
CERTAIN Verbindung, Innensechskant							
3,4 mm Ø Certain Plattform		*8431	8432	8433	8434	8435	8436
4,1 mm Ø Certain Plattform		8630	8631	8632	8633	8634	8635
Außensechskant (Kompatibel mit Nobel Biocare Brånemark Implantaten)							
4,0 mm Ø Implantat		8681	8682	8683	8684	8685	8696

*(0,73 mm)

SWISSPLUS**je 129,00 Euro**

	GINGIVAHÖHEN						
	0,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
Internal hex connection							
3,8 mm Ø Plattform		*8935	8936	8937	8938		
4,8 mm Ø Plattform		**8939	8940	8941	8942		

*(0,75 mm), **(1,29 mm)

ABUTMENTS

BITTE BESTELLEN SIE DAS MATRIZEN-SET SEPARAT:
8519, 8519-2 ODER 8519-10 (1er, 2er oder 10er Packung)

IMZ

je 129,00 Euro

	GINGIVAHÖHEN						
	0,0 mm	0,35 mm	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
Internal Connection, non-hex (Flat top)							
3,3 mm Ø Plattform	8020	-	8021	8022	8023	8024	8025
4,0 mm Ø Plattform	-	8030	8031	8032	8033	8034	8035

NEOSS (Kompatibel with ProActive Straight, ProActive Tapered)

je 129,00 Euro

	GINGIVAHÖHEN						
	0,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
Internal hex connection							
4,0 mm Ø Plattform		8451	8452	8453	8454	8455	8456

LOCATOR® FÜR WURZELKAPPEN & STEGE, angussfähig

LOCATOR® Attachment für Stege, schraubbar	2 Stück	8589-2	143,00
LOCATOR® Attachment für Wurzelkappen und Stege	2 Stück	8586-2	143,00
LOCATOR® Matrizen-Set, Steg	2 Stück	8028-2	62,50
LOCATOR® Laser-Schienen-Aufnahmeteil, Edelstahl	2 Stück	8590-2	143,00
LOCATOR® Parallelpfosten	4 Stück	8517	25,00
LOCATOR® 0-Grad-Aufnahmeteil	2 Stück	8520-2	180,00
	10 Stück	8520-10	800,00

INSTRUMENTE

LOCATOR® Erweitertes Kerntool	8340	180,00
LOCATOR® Eindrehinstrument für Winkelstück	8913	43,00
LOCATOR® Kavitätenformer	8922	38,00

LOCATOR® CLASSIC

LOCATOR® R-TX

LOCATOR® FIXED

LOCATOR® LODI

CHAIRSIDE

MATRIZEN

LOCATOR® Austausch-Zahnkappensteckteil	4 Stück	8510	66,00
	10 Stück	8510-10	134,00
LOCATOR® Matrizen-Set, 5-teilig	1 Stück	8519	31,50
	2 Stück	8519-2	62,50
	10 Stück	8519-10	285,00
LOCATOR® Matrizen-Set, 5-teilig, erweiterter Einsatzbereich	2 Stück	8540-2	62,50
	10 Stück	8540-10	285,00
LOCATOR® Matrizen-Set, Steg	2 Stück	8028-2	62,50
LOCATOR® schwarzes Polymerisationsinlay, Ersatz	4 Stück	8515	29,50
	20 Stück	8515-20	137,50
LOCATOR® Polymerisationsmanschette, weiss	20 Stück	8514	29,50
LOCATOR® Processing Spacer, Abstandshalter zur Verarbeitung	4 Stück	8569	37,00

RETENTIONSEINSÄTZE



LOCATOR® Retentionseinsatz, blau , 0,7 kg Abzugskraft	4 Stück	8529	29,50
	20 Stück	8529-20	137,50
LOCATOR® Retentionseinsatz, pink , 1,4 kg Abzugskraft	4 Stück	8527	29,50
	20 Stück	8527-20	137,50
LOCATOR® Retentionseinsatz, klar , 2,3 kg Abzugskraft	4 Stück	8524	29,50
	20 Stück	8524-20	137,50
LOCATOR® Retentionseinsatz, grau , ohne Retention, erweiterter Einsatzbereich	4 Stück	8558	29,50
	20 Stück	8558-20	137,50
LOCATOR® Retentionseinsatz, rot , 0,5 kg Abzugskraft, erweiterter Einsatzbereich	4 Stück	8548	29,50
	20 Stück	8548-20	137,50
LOCATOR® Retentionseinsatz, orange , 0,9 kg Abzugskraft, erweiterter Einsatzbereich	4 Stück	8915	29,50
	20 Stück	8915-20	137,50
LOCATOR® Retentionseinsatz, grün , 1,8 kg Abzugskraft, erweiterter Einsatzbereich	4 Stück	8547	29,50
	20 Stück	8547-20	137,50
LOCATOR® Starter Processing Component Storage Kit		9605	900,00

ZUBEHÖR

LOCATOR® Abformpfosten	4 Stück	8505	79,00
	20 Stück	8505-20	345,00
LOCATOR® Laborimplantat	4 Stück	8530	79,00
	20 Stück	8530-20	341,00
LOCATOR® Scankörper	2 Stück	9260-2	35,00
	4 Stück	9260-4	65,00
	10 Stück	9260-10	142,00
LOCATOR® Nachfüllkit		8010	403,00
LOCATOR® Starter Kit		8011	450,00

DIE ORIGINAL LOCATOR®

24 Stunden - 7 Tage die Woche



Schnell, einfach & preiswert bestellen!


www.sic-zest.com




LOCATOR® R-TX

Das **LOCATOR® R-Tx System** ist die Weiterentwicklung des klassischen LOCATOR®-Systems. Durch die DuraTec®-Beschichtung für verbesserte Haltbarkeit und die optimierte Schwenktechnologie ermöglicht es einen Ausgleich von Implantatabweichungen bis zu 60 Grad.


Dieses System bietet eine robuste und langlebige Lösung für die sichere Befestigung von Prothesen.




SCHWENKTECHNOLOGIE



Bewährter
LOCATOR®/Standard-
Retentionseinsatz



Bewährter
LOCATOR®/ Erweiterter
Schwenkbereich-Retentionseinsatz



LOCATOR R-Tx®
Retentionseinsatz

LOCATOR®
Abutment



LOCATOR®
Retentionseinsatz-
instrument



LOCATOR®
R-TX



Sechskant-Einsatz-
schraubendreher für
LOCATOR® R-Tx Abutments



Standard Schwenkbereich


GRAU
Ohne
Retention


BLAU
Geringe
Retention


PINK
Mittlere
Retention


WEISS
Hohe
Retention

Reduzierter Schwenkbereich


AQUA
Geringe
Retention


MAGENTA
Mittlere
Retention


GOLD
Hohe
Retention

INKL. LOCATOR® R-TX MATRIZEN-SET MIT BEARBEITUNGSEINSATZ, 4-TEILIG

SIC INVENT

je 159,00 Euro

GINGIVAHÖHEN

0,0 mm 1,0 mm 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm

INNENSECHSKANT (Kompatibel SICace, SICmax, SICtapered Implantaten)

3,3 mm (Blau)		31805-01	31805-02	31805-03	31805-04	31805-05	31805-06
4,2 mm (Rot)		31806-01	31806-02	31806-03	31806-04	31806-05	31806-06

DENTSPLY (Kompatibel mit Dentsply Implantaten)

je 159,00 Euro

GINGIVAHÖHEN

0,0 mm 1,0 mm 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm

ANKYLOS-VERBINDUNG KONISCH (Kompatibel mit Ankylos C/X Implantaten, Neodent)

Ankylos Implantate			30715-02	30715-03	30715-04	30715-05	30715-06
--------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

ASTRA TECH EV-VERBINDUNG (Kompatibel mit Astra Tech EV Implantaten)

3,6 mm Ø Implantat		30700-01	30700-02	30700-03	30700-04	30700-05	30700-06
4,2 mm Ø Implantat		30701-01	30701-02	30701-03	30701-04	30701-05	30701-06
4,8 mm Ø Implantat		30702-01	30702-02	30702-03	30702-04	30702-05	

ASTRA TECH TX-VERBINDUNG (Kompatibel mit Astra Tech TX Implantaten)

Astra TX (Aqua)		30706-01	30706-02	30706-03	30706-04	30706-05	
Astra TX (Lilac)		30707-01	30707-02	30707-03	30707-04	30707-05	

XiVE-VERBINDUNG (Kompatibel mit XiVE Implantaten)

3,4 mm Ø Implantat		30711-01	30711-02	30711-03	30711-04	30711-05	
3,8 mm Ø Implantat		30712-01	30712-02	30712-03	30712-04	30712-05	
4,5 mm Ø Implantat		30713-01	30713-02	30713-03	30713-04	30713-05	30713-06

LOCATOR® CLASSIC

LOCATOR® R-TX

LOCATOR® FIXED

LOCATOR® LODI

CHAIRSIDE

+49 551 50 42 94 0 | contact.germany@sic-invent.com

11

ABUTMENTS

STRAUMANN (Kompatibel mit Infinity Octagon Implantaten & ACE Implantaten, Blue Sky Bio)

je 159,00 Euro

	GINGIVAHÖHEN						
	0,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
BONE LEVEL							
Narrow CrossFit (NC)		30401-01	30401-02	30401-03	30401-04	30401-05	30401-06
Regular CrossFit (RC)		30402-01	30402-02	30402-03	30402-04	30402-05	30402-06
RB/WB (Kompatibel mit BLX Implantaten)		30410-01	30410-02	30410-03	30410-04	30410-05	30410-06
TISSUE LEVEL							
Narrow Neck CrossFit (NNC)		30405-01	30405-02	30405-03			
Regular Neck (RN)		30406-01	30406-02	30406-03			
Wide Neck (WN)		30407-01	30407-02	30407-03			

ZIMMER (Kompatibel mit Tapered Screw-Vent®, Trabecular Metal™ Implantaten & AdVent 5.7 mm Plattform)

je 159,00 Euro

	GINGIVAHÖHEN						
	0,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
INNENSECHSKANT-VERBINDUNG							
3,5 mm Ø Plattform	*30200-00	30200-01	30200-02	30200-03	30200-04	30200-05	30200-06
4,5 mm Ø Plattform	*30201-00	30201-01	30201-02	30201-03	30201-04	30201-05	30201-06

*(0,5 mm)

NOBEL BIO CARE (Kompatibel mit Nobel Biocare Implantaten)

je 159,00 Euro

	GINGIVAHÖHEN						
	0,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
KONISCHE VERBINDUNG (Kompatibel mit NobelActive®, NobelParallel™ & NobelReplace® Implantaten)							
Narrow Plattform (NP)		30506-01	30506-02	30506-03	30506-04	30506-05	30506-06
Regular Plattform (RP)		30507-01	30507-02	30507-03	30507-04	30507-05	30507-06
DREIKANAL-VERBINDUNG (Kompatibel mit NobelReplace®, ReplaceSelect™ & NobelSpeedy® Implantaten)							
Narrow Plattform (NP)	*30500-00	30500-01	30500-02	30500-03	30500-04	30500-05	30500-06
Regular Plattform (RP)	**30501-00	30501-01	30501-02	30501-03	30501-04	30501-05	30501-06

*(0,25 mm) **(0,5 mm)

ABUTMENTS

BIOHORIZONS (Kompatibel mit Tapered Plus, Tapered Internal Implant, Tapered Tissue Level, Single Stage & Internal Parallel Wall Implants)

je 159,00 Euro

	GINGIVAHÖHEN						
	0,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
INNENSECHSKANT-VERBINDUNG							
3,0 mm Ø Plattform		30600-01	30600-02	30600-03	30600-04	30600-05	30600-06
3,5 mm Ø Plattform	*30200-00	30200-01	30200-02	30200-03	30200-04	30200-05	30200-06
4,5 mm Ø Plattform	*30201-00	30201-01	30201-02	30201-03	30201-04	30201-05	30201-06
5,7 mm Ø Plattform		30202-01	30202-02	30202-03	30202-04	30202-05	30202-06
	*(0,5 mm)						

BIOMET 3i (Kompatibel mit 3i T3®, NanoTite™ und OSSEOTITE® Implantaten)

je 159,00 Euro

	GINGIVAHÖHEN						
	0,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
INNENSECHSKANT-VERBINDUNG							
3,4 mm Ø Certain Plattform		30300-01	30300-02	30300-03	30300-04	30300-05	30300-06
4,1 mm Ø Certain Plattform		30301-01	30301-02	30301-03	30301-04	30301-05	30301-06

Bitte beachten: Biomet 3i Abutments = 0,048" (1,2 mm)

LOCATOR® CLASSIC

LOCATOR® R-TX

LOCATOR® FIXED

LOCATOR® LODI

CHAIRSIDE

INSTRUMENTE

LOCATOR® Retentionseinsatzinstrument	30021-01	60,50
LOCATOR® R-Tx Sechskant-Riegel-Treiber für Handstück 0,05 Zoll (1,25 mm)	08008	53,00
LOCATOR® R-Tx Sechskantdreher für Haltemanschette, Drehmomentschlüssel 0,05 Zoll (1,25 mm)	04936	60,00

MATRIZEN

LOCATOR® R-Tx Matrize mit Bearbeitungseinsatz	4 Stück	30013-01	61,50
LOCATOR® R-Tx Polymerisationsmanschette, weiss	20 Stück	8514	29,50

RETENTIONSEINSÄTZE

LOCATOR® R-Tx Bearbeitungseinsatz, schwarz	4 Stück	30012-01	25,50
LOCATOR® R-Tx Einsatz, grau , ohne Retention	4 Stück	30001-01	25,50
LOCATOR® R-Tx Einsatz, blau , geringe Retention	4 Stück	30002-01	25,50
LOCATOR® R-Tx Einsatz, pink , mittlere Retention	4 Stück	30003-01	25,50
LOCATOR® R-Tx Einsatz, weiß , hohe Retention	4 Stück	30004-01	25,50
LOCATOR® R-Tx Einsatz, aqua , geringe Retentio	4 Stück	30027-01	25,50
LOCATOR® R-Tx Einsatz, magenta , mittlere Retention	4 Stück	30028-01	25,50

ZUBEHÖR

LOCATOR® R-Tx Abdruckkappe	4 Stück	30017-01	76,00
LOCATOR® R-Tx Laborimplantat 3,5 mm	4 Stück	30014-01	76,00
LOCATOR® R-Tx Laborimplantat 4,00 mm	4 Stück	30015-01	76,00
LOCATOR® R-Tx Laborimplantat 5,00 mm	4 Stück	30016-01	76,00
LOCATOR® R-Tx Verarbeitungs-Abstandshalter	4 Stück	30018-01	34,00

DOWNLOAD TECHNIK-HANDBUCH



Scannen Sie den QR-Code für das praktische
LOCATOR® R-Tx Handbuch!
Schritt-für-Schritt verständlich erklärt.





UNSER PLUS

AN SERVICE

- + Patientenmaterial (Broschüre + Implantatausweis)
- + Auf Wunsch OP-Begleitung
- + Eigenes, individuelles Lager
- + Teamstart mit Einweisung:
Chirurgisches & prothetisches Vorgehen am Modell
- + Easy Order: Onlineshop 24/7

www.sic-zest.com

LOCATOR® CLASSIC

LOCATOR® R-TX

LOCATOR® FIXED

LOCATOR® LODI


CHAIRSIDE

LOCATOR® FIXED


Das **LOCATOR® FIXED System** bietet eine innovative Lösung für Vollprothesen, die die Stabilität von festsitzendem Zahnersatz mit der Flexibilität einer abnehmbaren Prothese vereint.


Abhängig von der strategischen Platzierung der Implantate im Kieferkamm kann auf dem gleichen Abutment zwischen einem festsitzenden “bedingt herausnehmbaren” und einem herausnehmbaren Zahnersatz gewählt werden. Dies wird durch ein neuartiges Design von Matrize und Retentionseinsatz ermöglicht, das auf dem bewährten Locator-Classic-Abutment basiert.

Das **LOCATOR® FIXED System** bietet somit eine kosteneffiziente Methode für stabilen Zahnersatz in zahnlosen Kiefern.



IMPLANTATINSERTION





INSTRUMENTE

LOCATOR® & LOCATOR FIXED® Systems – Erweitertes Kerntool	8340	180,00
LOCATOR® FIXED Werkzeug zum Einsetzen und Entfernen	9599	415,00
LOCATOR® Eindrehinstrument für Winkelstück	8913	43,00

RETENTIONEINSÄTZE

LOCATOR® FIXED Einsatz, Einheiten, Grün	2 Stück	9501-2	90,00
LOCATOR® FIXED Einsatz, Anterior/Posterior, Beige	2 Stück	9506-2	90,00
LOCATOR® FIXED Einsatz, Mittelbogen, Blau	2 Stück	9507-2	90,00
LOCATOR® FIXED Gehäuse, Gold	4 Stück	9508-4	160,00
LOCATOR® FIXED Processing Pack, 4-teilig, Grün		9509-01	95,00
LOCATOR® FIXED Processing Pack, Anterior/Posterior, Beige		9509-02	95,00
LOCATOR® FIXED Processing Pack, Mittelbogen, Blau		9509-03	95,00

ZUBEHÖR

LOCATOR® FIXED Processing Storage Kit (<u>ohne</u> Inhalt)	9604	50,00
LOCATOR® FIXED Processing Storage Kit and Starter Kit • 1 Aufbewahrungsbox (1) • Winkelmesslehre (1) • LOCATOR® Parallelposten, 4er-Pack (1) • LOCATOR® Scanbody, 2er-Pack (2) • LOCATOR® Abdruckkappe, 4er-Pack (1) • LOCATOR® Female-Analog 4,0 mm, 4er-Pack (1) • LOCATOR® Verarbeitungsabstandshalter, 4er-Pack (1) • LOCATOR® FIXED Hülse, 10er-Pack (1) • LOCATOR® FIXED Einsatz Anterior/Posterior, Tan, 2er-Pack (2) • LOCATOR® FIXED Einsatz Mittelbogen, Blau, 2er-Pack (2) • LOCATOR® FIXED Einsatz 4 Einheiten, Grün, 2er-Pack (2) • LOCATOR® Schwarze Verarbeitungs-Einsätze, 4er-Pack (1) • LOCATOR® 35NCM Drehmomentschlüssel-Einsatz 15MM (1) • LOCATOR® Block-Out-Spacer, 20er-Pack (1) • LOCATOR® Systems Core Tool (1)	 9603	1.785,00


LOCATOR® IMPLANTAT

Das **LODI Implantat** ist ein zweiteiliges Locator® Implantat, das speziell zur Stabilisierung von Deckprothesen entwickelt wurde. Der minimal-invasive Eingriff mit den durchmesserreduzierten Implantaten ermöglicht die Erstellung von Prothesen mit höchstem Tragekomfort.

In Kombination mit dem bewährten LOCATOR® Abutment System bietet es Zahnärzten eine vielseitige Lösung. Durch die Verfügbarkeit in verschiedenen Größen passen sich die Implantate optimal an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Patienten an und lassen sich nahtlos in bestehende LOCATOR®-Befestigungssysteme integrieren.



LOCATOR IMPLANTS
PREMIUM-CHIRURGIE-SET



IMPLANTATE

2,4 mm Lodi Implantat

je 159,00 Euro

	2,5 mm	4,0 mm
LODI, 2,4 mm x 10 mm	07450	07455
LODI, 2,4 mm x 12 mm	07451	07456
LODI, 2,4 mm x 14 mm	07452	07457

2,9 mm Lodi Implantat

je 159,00 Euro

	2,5 mm	4,0 mm
LODI, 2,9 mm x 10 mm	07460	07465
LODI, 2,9 mm x 12 mm	07461	07466
LODI, 2,9 mm x 14 mm	07462	07467

3,4 mm Lodi Implantat

je 159,00 Euro

	2,5 mm	4,0 mm
LODI, 3,4 mm x 10 mm	07470	07475
LODI, 3,4 mm x 12 mm	07471	07476
LODI, 3,4 mm x 14 mm	07472	07477

ABUTMENTS

LODI LOCATOR® Abutments, 2,5 mm Gingivahöhe	07351	60,00
LODI LOCATOR® Abutments, 3 mm Gingivahöhe	07318	60,00
LODI LOCATOR® Abutments, 4 mm Gingivahöhe	07352	60,00
LODI LOCATOR® Abutments, 5 mm Gingivahöhe	07319	60,00
LODI LOCATOR® Abutments, 6 mm Gingivahöhe	07320	60,00

GINGIVAFORMER

LODI Gingivaformer, 3,0 mm Gingivahöhe		07339	36,00
LODI Gingivaformer, 4,0 mm Gingivahöhe		07340	36,00

CHIRURGIE-KASSETTE

LOCATOR® Implants Premium-Chirurgie-Set		7564	1.699,00
---	--	------	----------

INSTRUMENTE

Bohrer	Ø 1,6 mm	07367	60,00
(nicht in der Kassette enthalten)	Ø 1,8 mm	07375	
	Ø 2,1 mm	07539	
	Ø 2,4 mm	07376	
(nicht in der Kassette enthalten)	Ø 2,6 mm	07369	
	Ø 2,9 mm	07370	
	Ø 3,1 mm	07377	
Bohrerschaftverlängerung für Bohrer		07374	32,00
Drehmomentratsche, max. 70 Ncm		07362	350,00
Eindrehinstrument	ISO WS kurz lang	07357 07360 07361	65,00
Gingivastanze, resterilisierbar, Ø 3,5 mm		07373	105,00
LOCATOR® Abutment-Halteelement für LOCATOR® Instrument	4 Stück	08394	22,00
LOCATOR® Eindrehinstrument Ratsche		08926	60,00
LOCATOR® Eindrehinstrument für Winkelstück		8913	43,00
LOCATOR® Erweitertes Kerntool		8340	180,00
Parallelisierungspfofen, gerade		07365	18,00
Pilotbohrer		07366	60,00
Tiefenstopp-Set für Bohrer, resterilisierbar, L = 6/8/10/12/14 mm		07420	60,00

MATRIZEN

LOCATOR® schwarzes Polymerisationsinlay, Ersatz	4 Stück	8515	29,50
	20 Stück	8515-20	137,50
LOCATOR® Polymerisationsmanschette, weiß	20 Stück	8514	29,50

RETENTIONSEINSÄTZE

LOCATOR® Retentionseinsatz, blau , 0,7 kg Abzugskraft	4 Stück 20 Stück	8529 8529-20	29,50 137,50
LOCATOR® Retentionseinsatz, pink , 1,4 kg Abzugskraft	4 Stück 20 Stück	8527 8527-20	29,50 137,50
LOCATOR® Retentionseinsatz, klar , 2,3 kg Abzugskraft	4 Stück 20 Stück	8524 8524-20	29,50 137,50
LOCATOR® Retentionseinsatz, grau , ohne Retention erweiterter Einsatzbereich	4 Stück 20 Stück	8558 8558-20	29,50 137,50
LOCATOR® Retentionseinsatz, rot , 0,5 kg Abzugskraft erweiterter Einsatzbereich	4 Stück 20 Stück	8548 8548-20	29,50 137,50
LOCATOR® Retentionseinsatz, orange , 0,9 kg Abzugskraft erweiterter Einsatzbereich	4 Stück 20 Stück	8915 8915-20	29,50 137,50
LOCATOR® Retentionseinsatz, grün , 1,8 kg Abzugskraft erweiterter Einsatzbereich	4 Stück 20 Stück	8547 8547-20	29,50 137,50
LOCATOR® FIXED Einsatz, Anterior/Posterior, beige	2 Stück	9506-2	90,00
LOCATOR® FIXED Einsatz, Mittelbogen, blau	2 Stück	9507-2	90,00
LOCATOR® FIXED Einsatz, Einheiten, grün	2 Stück	9501-2	90,00

ZUBEHÖR

LOCATOR® Abformpfosten	4 Stück 20 Stück	8505 8505-20	79,00 345,00
LOCATOR® Eindrehinstrument für Winkelstück		8913	43,00
LOCATOR® Eindrehinstrument für Drehmomentratsche, Länge 15 mm		08926	60,00
LOCATOR® Laborimplantat	4 Stück 20 Stück	8530 8530-20	79,00 341,00
LOCATOR® R-Tx Sechskantdreher für Haltemanschette, Drehmomentschlüssel 0,05 Zoll (1,25 mm)		04936	60,00

DOWNLOAD TECHNIK-HANDBUCH



Scannen Sie den QR-Code für das praktische
LOCATOR® Lodi Handbuch!
Schritt-für-Schritt verständlich erklärt.



LOCATOR® CLASSIC

LOCATOR® R-TX

LOCATOR® FIXED

LOCATOR® Lodi

CHAIRSIDE

LOCATOR® CHAIRSIDE



Chairside wurde speziell für die LOCATOR-Produktlinie entwickelt und ermöglicht eine schnelle, sichere und effektive Befestigung sowie Stabilisierung von Prothesen. Dies verkürzt die Behandlungszeit und steigert spürbar die Lebensqualität Ihrer Patienten.



EIGENSCHAFTEN



EINFACH

- Kein Primer erforderlich
- Verbindet sich selbst für einfache Lückenfüllungen und Nachbesserungen
- Dual-Härtung bietet Komfort und Flexibilität




VIELSEITIG

- Normale und schnelle Aushärtungsvarianten
- Kürzere Mischspitzen und ideale Viskosität für präzise Anwendung sowie weniger Abfall und Kosten



PATIENTENFREUNDLICH

- Niedrige Aushärtungstemperatur
- Geringer Geruch & minimaler Geschmack



BEFESTIGUNGSMATERIAL

CHAIRSIDE Attachment Befestigungselement - Verarbeitungsmaterial	8 g	9566	87,50
---	-----	------	-------

ZUBEHÖR

	CHAIRSIDE Instrument zur Zahnprothesenentnahme	10 Stück	09549	49,00
	CHAIRSIDE Rosenbohrer		09576	76,00
	CHAIRSIDE Trepanbohrer		09702	39,00
	CHAIRSIDE Trimmfräse		09579	54,00
	CHAIRSIDE Vorbereitungs- und Polierkit für Prothesen		09582	274,00

LOCATOR® CLASSIC

LOCATOR® R-TX

LOCATOR® FIXED

LOCATOR® LODI

CHAIRSIDE



MASTER DISTRIBUTOR FOR
ZD ZEST DENTAL
SOLUTIONS™

UNSER PLUS

AN SERVICE

- + Patientenmaterial (Broschüre + Implantatausweis)
- + Auf Wunsch OP-Begleitung
- + Eigenes, individuelles Lager
- + Teamstart mit Einweisung:
Chirurgisches & prothetisches Vorgehen am Modell
- + Easy Order: Onlineshop 24/7

www.sic-zest.com

SIC invent Deutschland GmbH
Willi-Eichler-Strasse 11, 37079 Göttingen
contact.germany@sic-invent.com, Tel.: +49 (0)551 50 42 94 0
www.sic-invent.com, www.sic-zest.com

 Manufacturer: ZEST Anchors, LLC